


Kanlux



iQ.LED ES-111

Kanlux

**la nouvelle
technologie
d'IQ LED ES-111**

Kanlux

Kanlux IQ-LED ES-111

La haute qualité
de fabrication
confortée par une
garantie de 5 ans.*

Durabilité 45 000h.

Attesté par
le certificat TÜV.




Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000055711

* 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Kanlux

Les sources
lumineuses
IQ-LED ES -111
offrent un **très bon rendu
des couleurs $Ra \geq 97$.**



Dimining function
- compatible **avec
les variateurs.**

Kanlux

STOBI ES



+



IQ-LED ES-111

IQ-LED ES-111

s'adaptent
parfaitement dans
les luminaires
à encastrer
type **MATEO ES**
et les luminaires
en saillie type
TUBEO ES,
STOBI ES.

Kanlux



Un large champ d'application:

appartements, maisons, bureaux, centres commerciaux et restaurants.

Kanlux



Un large champ d'application:
appartements, maisons, bureaux, centres commerciaux et restaurants.

Kanlux



iQ-LED Kanlux




27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	12W	850lm	4000K	GU10	40	45 000h	≥ 40 000	G
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	12W	850lm	3000K	GU10	40	45 000h	≥ 40 000	G



Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Uniformité de la couleur en ellipse de McAdam: ≤4



Emballage solide

Source lumineuse LED

Matériau du diffuseur: matériau plastique