

Kanlux



Einbau-Downlight
Kanlux
DROXY IP65

Kanlux

Der Einbau-Downlight zeichnet sich durch sehr glatte Oberfläche aus und besteht aus 2 Modellen in einer runden Form (DSO).
aus 2 Modellen in einer runden Form (DSO).

Erhältlich in zwei matten Farben:
weiß und schwarz.



DROXY IP65 DSO-W **33125**



DROXY IP65 DSO-B **33126**



Kanlux

Der Vorteil der Droxy-Serie ist:

- **modernes und ästhetisch ansprechendes Aussehen,**
- **universelles Design**
wzornictwo.

Kanlux



Kanlux



Kanlux

**Die hohe Schutzart
IP65 erlaubt es,
die Einbau-Downlights
im Dachunterstand
zu platzieren.**



Kanlux




Kanlux

Technische Daten:

- Nennspannung: **220 - 240 oder 12V**
- maximale Leistung: **10 W (nur LED-Quellen)**
- Leuchtmittel: **MR16 LED/PAR16 LED***
(*Fassung und Leuchtmittel nicht im Set enthalten)
- Schutzklasse: **II/III**
- Winkelverstellung: **keine**
- Material: Aluminiumlegierung
- IP: **65/20**

Größe der Montagebohrung: $\varnothing 68$ mm



Kanlux

Kanlux **DROXY IP65**



Gut verpackt

kanlux.com