



Kanlux



DEKORATIVE RINGE
Kanlux
ELICEO / ELICEO-ST

Kanlux



Schaffen Sie einen
**außergewöhnlichen
Lichteffekt**
mit den **Kanlux
ELICEO-Zierringen.**

Kanlux

Kanlux ELICEO
ist in
mehreren
Farbvarianten
erhältlich




weiß / weiß
ELICEO DSO W/W
(35281)



weiß / gold
ELICEO DSO W/G
(35283)



schwarz / schwarz
ELICEO DSO B/B
(35280)



Kanlux

NEU

Kanlux ELICEO
ist in
mehreren
Farbvarianten
erhältlich




grün
ELICEO DSO GR
(35296)



pink
ELICEO DSO PK
(35297)



blau
ELICEO DSO BL
(35298)



Kanlux

NEU

Kanlux ELICEO
ist in
mehreren
Farbvarianten
erhältlich



weiß

ELICEO DSO W
(35288)




schwarz

ELICEO DSO B
(35289)




gold

ELICEO DSO YG
(35295)



Kanlux

Kanlux ELICEO-ST
ist in **drei**
Farbvarianten
erhältlich



weiß / weiß
ELICEO-ST DSO W/W
(35285)




weiß / gold
ELICEO-ST DSO W/G
(35287)



schwarz / schwarz
ELICEO-ST DSO B/B
(35284)

Kanlux



Ø96

Technische Daten:

Nennspannung [V]: 12 AC; DC; 220-240 AC

Maximale Leistung: max 10 W (nur LED-Quellen)

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Lichtquelle: MR16 LED / PAR16 LED*


Sockel: Gx5,3/GU10

Material: Aluminiumlegierung

Schutzart: IP20

Montagebohrung: Ø68mm

*keine Fassung und keine Lichtquelle enthalten



Kanlux

Kanlux ELICEO / ELICEO-ST gut verpackt



kanlux.com