

# ***Kanlux***









**GAMME DE LUMINAIRES  
MURAUX ET PLAFONNIERS**

**Kanlux  
EVALO**



**Kanlux**



**Kanlux EVALO**  
- gamme de spots  
avec 1 à 5  
points lumineux.

**Disponible en 2 coloris :  
noir ou blanc dans  
une finition mat.**

**Dans les deux versions,  
une articulation en couleur  
argent pour le réglage  
du pivot de l'abat-jour.**



# Kanlux

Kanlux **EVALO**  
**Couleur blanc mat.**



EVALO EL-11 W-SR **35690**



EVALO EL-21 W-SR **35692**



EVALO EL-31 W-SR **35694**



EVALO EL-40 W-SR **35696**



EVALO EL-41 W-SR **35698**



EVALO EL-51 W-SR **35688**






# Kanlux

Kanlux **EVALO**  
**Couleur noir mat.**



EVALO EL-11 B-SR **35691**



EVALO EL-21 B-SR **35693**




EVALO EL-31 B-SR **35695**



EVALO EL-40 B-SR **35697**



EVALO EL-41 B-SR **35699**



EVALO EL-51 B-SR **35689**



**Kanlux**

Kanlux **EVALO**

## Libre réglage de l'abat-jour:

320° horizontalement  
et 90° verticalement.

Ventouse incluse  
pour un montage  
pratique de la  
source lumineuse.



**Kanlux**



**Avec son design moderne et minimaliste  
peut s'intégrer avec succès dans  
de nombreuses pièces de la maison.**





**Kanlux**





**Kanlux**




**La simplicité scandinave et les éléments en argent ajouteront élégance à tout intérieur.**



EVALO EL-11 W-SR


EVALO EL-11 B-SR



EVALO EL-11

EVALO EL-21 W-SR


EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21

EVALO EL-31 W-SR

EVALO EL-31 B-SR




EVALO EL-31



# Kanlux

EVALO EL-40 W-SR


EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40

EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41

EVALO EL-51 W-SR

EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51

# Kanlux EVALO





○	<b>35690</b>	EVALO EL-1I W-SR	max 10W
●	<b>35691</b>	EVALO EL-1I B-SR	
○	<b>35692</b>	EVALO EL-2I W-SR	2 x max 10W
●	<b>35693</b>	EVALO EL-2I B-SR	
○	<b>35694</b>	EVALO EL-3I W-SR	3 x max 10W
●	<b>35695</b>	EVALO EL-3I B-SR	
○	<b>35696</b>	EVALO EL-4O W-SR	4 x max 10W
●	<b>35697</b>	EVALO EL-4O B-SR	
○	<b>35698</b>	EVALO EL-4I W-SR	4 x max 10W
●	<b>35699</b>	EVALO EL-4I B-SR	
○	<b>35688</b>	EVALO EL-5I W-SR	5 x max 10W
●	<b>35689</b>	EVALO EL-5I B-SR	

- tension nominale: 220-240 AC
- matériau du boîtier: alliage d'aluminium
- classe de protection: I
- étanchéité: IP 20
- culot: GU10
- source lumineuse: PAR16 LED
- luminaire mobile horizontalement: 320°
- luminaire mobile verticalement: 90°
- source lumineuse non incluse



# Kanlux



**bien emballé**

**kanlux.com**