

Kanlux



Kanlux **XLED HP**

Glühbirne für
Spezialanwendungen

Kanlux



SUPER
HIGH
efficacy
197^{lm}/_W

XLED
HP D46E40
38W-NW
E40




HIGH
efficacy
154^{lm}/_W

XLED
HP D90E27
26W-NW
E27




**Robuste Verarbeitung, mit
3 Jahren Garantie.**

Die hohe Lichtausbeute ermöglicht
eine **effiziente und sparsame
Nutzung von Energie Strom.**

Das Produkt **zeichnet sich durch
seine Schutzklasse IP65 aus.**

(Mit Ausnahme des Lampensockels).
Bei Anwendungen im Freien muss die Lampe in Leuchten
mit einer geeigneten Schutzart.

Anwendung:
**Straßen, Gehwege,
Raumbeleuchtung, Parks**



37346	XLED HP D90E27 26W-NW	26W	4000 lm	4000K	E27	320	D
37347	XLED HP D46E40 38W-NW	38W	7500 lm	4000K	E40	320	B

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50


Material des Lampenschirms: **Glas**



Für den externen Gebrauch



Für industrielle Anwendungen (Produktionshallen, Lagerhäuser)



**gut
verpackt**