

Kanlux



Kanlux **XLED HP**

Ampoule **pour usages
spécifiques**

Kanlux



SUPER
HIGH
efficacy
197^{lm}
W

XLED
HP D46E40
38W-NW

E40
≡≡≡



HIGH
efficacy
154^{lm}
W

XLED
HP D90E27
26W-NW

E27
≡≡≡



3
WARRANTY
3 years

SUPER
HIGH
lumen

IP
65

Fabrication solide confirmée par la garantie de 3 ans.

Efficacité lumineuse élevée **permet une utilisation efficace et économique de l'électricité.**

Le produit se distingue **par un degré d'étanchéité IP65.**

(à l'exception de la base de la lampe).
Pour les applications extérieures, la lampe doit être utilisée dans des luminaires présentant le degré de protection requis.

Application:
**rues, trottoirs, éclairage
des espaces verts, parcs**



37346	XLED HP D90E27 26W-NW	26W	4000 lm	4000K	E27	320	D
37347	XLED HP D46E40 38W-NW	38W	7500 lm	4000K	E40	320	B

Tension nominale [V] : 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz] : 50


Matériau : Verre



À l'usage
à l'extérieur



Pour les applica-
tions industrielles
(halls de produc-
tion, entrepôts)



**packaging
de qualité**