

# ***Kanlux***

**LED-DECKENLEUCHTE**

**Kanlux  
IPER LED**



# Kanlux

**Kanlux IPER LED**

**5 Jahre Garantie**

50 000h




**Hohe Effizienz**

120lm/W

**120**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**Komponenten  
von renommierten  
Lieferanten**

Samsung 2835  
LEDs



**BRANDED**  
components

5 JAHRE GARANTIE GEMÄSS DEN BEDINGUNGEN  
DER ALLGEMEINEN ERKLÄRUNG,  
DIE AUF DER AUF DER WEBSEITE



# Kanlux

  
**IP**  

---

**65**

  
**IK**  

---

**10**

**PC**  

---

**PC**

## Kanlux IPER LED

Hoher Widerstand gegen das Eindringen von Wasser und festen Gegenständen

- **Schutzart IP65** IPER LED
- Plafonds

IPER-LED-Leuchten haben die höchste mechanische Beständigkeit von IK10

Material des Gehäuses  
PC (Sockel und Diffusor)



# Kanlux

## Kanlux IPER LED

### Zwei Formen:

quadratisch (L) und rund (O)

### Vier Wattstärken:

10W, 19W, 26W, 35W

### Zwei Versionen der Leuchte:

ohne Sensor  
und mit Sensor





# Kanlux

**EASY** installation

## Kanlux IPER LED

### Mikrowellen-Bewegungsmelder:




Die mit einem Bewegungssensor ausgestattete Leuchte verfügt über optimal programmierte Sensoreinstellungen für noch mehr Komfort.

#### LEICHT ZU INSTALLIEREN

Zur Montage an der Decke oder Wand. Die Leuchte hat eine Halterung, in die die angeschlossene Leuchte eingesetzt wird.

#### SCHNELLE UND PROBLEMLOSE INSTALLATION

Die Verwendung einer Verschraubung und eines Schnellverschlusses macht die Installation der Leuchte schnell und einfach.



horizontal 360°



45s



50lx





# Kanlux

## **Kanlux IPER LED**

Breites Spektrum an  
Anwendungen und  
Einsatzmöglichkeiten



MIKROWELLEN BEWEGUNGSMELDER   



**37293**  
**37301**

**37292**  
**37300**

**37291**  
**37299**


**37290**  
**37298**

**37297**  
**37305**

**37296**  
**37304**

**37295**  
**37303**

**37294**  
**37302**



Spannung:  
220-240 AC


Material  
und Gehäuse:  
PC

Lebensdauer:  
50 000h


Schutzklasse:  
II

Farbtemperatur:  
4000K


○	<b>37290</b>	IPER LED 10W-NW-O		10W	<b>1200 lm</b>
○	<b>37291</b>	IPER LED 19W-NW-O		19W	<b>2280 lm</b>
○	<b>37292</b>	IPER LED 26W-NW-O		26W	<b>3120 lm</b>
○	<b>37293</b>	IPER LED 35W-NW-O		35W	<b>4200 lm</b>
□	<b>37294</b>	IPER LED 10W-NW-L		10W	<b>1200 lm</b>
□	<b>37295</b>	IPER LED 19W-NW-L		19W	<b>2280 lm</b>
□	<b>37296</b>	IPER LED 26W-NW-L		26W	<b>3120 lm</b>
□	<b>37297</b>	IPER LED 35W-NW-L		35W	<b>4200 lm</b>
●	<b>37298</b>	IPER LED 10W-NW-O-SE	✓	10W	<b>1200 lm</b>
●	<b>37299</b>	IPER LED 19W-NW-O-SE	✓	19W	<b>2280 lm</b>
●	<b>37300</b>	IPER LED 26W-NW-O-SE	✓	26W	<b>3120 lm</b>
●	<b>37301</b>	IPER LED 35W-NW-O-SE	✓	35W	<b>4200 lm</b>
■	<b>37302</b>	IPER LED 10W-NW-L-SE	✓	10W	<b>1200 lm</b>
■	<b>37303</b>	IPER LED 19W-NW-L-SE	✓	19W	<b>2280 lm</b>
■	<b>37304</b>	IPER LED 26W-NW-L-SE	✓	26W	<b>3120 lm</b>
■	<b>37305</b>	IPER LED 35W-NW-L-SE	✓	35W	<b>4200 lm</b>




IPER LED 10W-...-O  
IPER LED 19W-...-O




IPER LED 26W-...-O




IPER LED 35W-...-O



IPER LED 10W-...-L  
IPER LED 19W-...-L



IPER LED 26W-...-L



IPER LED 35W-...-L





**Kanlux**

**Kanlux IPER LED**



**gut verpackt**

**kanlux.com**