

Kanlux

**NOUVELLE GAMME
HUBLOTS LED
IP65/ IK10, 120lm/W**

**Kanlux
IPER LED**



Kanlux

Kanlux IPER LED


**La Garantie
de 5 ans, durée
de vie 50 000h**

**Efficacité
lumineuse
élevée 120lm/W**

**Composants
diodes LED
Samsung 2835**



120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



**BRANDED
components**

LA GARANTIE DE 5 ANS DÉCLARATION DE GARANTIE
DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB.

Kanlux



IP
65



IK
10

PC
PC

Kanlux IPER LED

Degré d'étanchéité **IP65** de IPER LED, haute résistance aux conditions météorologiques

IPER LED, une résistance mécanique très élevée **IK10**

Matériau du boîtier et du diffuseur: PC

Kanlux

Kanlux IPER LED

Deux formes:
carrée (L) et ronde (O)

Quatre puissances:
10W, 19W, 26W, 35W

**Version Avec
et Sans détecteur**




Kanlux

EASY installation

Kanlux IPER LED


Détecteur de mouvement HF:

Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement, programmé de manière optimale pour un plus grand confort d'utilisation.




MONTAGE

au plafond ou au mur.
Le luminaire est doté d'un support de montage qui permet d'insérer facilement le luminaire câblé.



RAPIDE À INSTALLER

Utilisation d'un presse-étoupe et d'un connecteur rapide pour faciliter l'installation.



horizontal 360°



45s



50lx



Kanlux

Kanlux IPER LED

Adapté aux
projets
logement.



37293
37301

37292
37300

37291
37299


37290
37298

37297
37305

37296
37304

37295
37303

37294
37302



tension nominale:
220-240 AC


matériau du boîtier:
PC

durée de vie:
50 000h


classe de protection:
II

température de couleur:
4000K


○	37290	IPER LED 10W-NW-O		10W	1200 lm
○	37291	IPER LED 19W-NW-O		19W	2280 lm
○	37292	IPER LED 26W-NW-O		26W	3120 lm
○	37293	IPER LED 35W-NW-O		35W	4200 lm
□	37294	IPER LED 10W-NW-L		10W	1200 lm
□	37295	IPER LED 19W-NW-L		19W	2280 lm
□	37296	IPER LED 26W-NW-L		26W	3120 lm
□	37297	IPER LED 35W-NW-L		35W	4200 lm
●	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	✓	10W	1200 lm
●	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	✓	19W	2280 lm
●	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	✓	26W	3120 lm
●	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	✓	35W	4200 lm
■	37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	✓	10W	1200 lm
■	37303	IPER LED 19W-NW-L-SE	✓	19W	2280 lm
■	37304	IPER LED 26W-NW-L-SE	✓	26W	3120 lm
■	37305	IPER LED 35W-NW-L-SE	✓	35W	4200 lm




IPER LED 10W-...-O
IPER LED 19W-...-O




IPER LED 26W-...-O




IPER LED 35W-...-O



IPER LED 10W-...-L
IPER LED 19W-...-L



IPER LED 26W-...-L



IPER LED 35W-...-L



Kanlux

Kanlux IPER LED



packaging de qualité

kanlux.com