



Kanlux



**NEUE SERIE
LED-FASSADENANBAULEUCHTEN
Kanlux DULI LED**



Kanlux

DULI LED

ist eine Serie von **architektonischen Anbauleuchten**, die zur Beleuchtung des unteren Teils von Fassaden oder als Zugangsleuchten eingesetzt werden.

Das moderne und geometrische Design in einfacher Form verleiht dieser Serie einen universellen Charakter.

Kanlux

Kanlux DULI LED

**Zwei Formen: rund (O) und quadratisch (L)
Zwei Leistungen: 4W und 6,5W.**



33750

DULI LED 4W-NW-L-GR



33751

DULI LED 4W-NW-O-GR



33752

DULI LED 6,5W-NW-L-GR



33753

DULI LED 6,5W-NW-O-GR



Kanlux

Eigenschaften Serie DULI LED::


- **matte Oberfläche**
- **Farbtemperatur 4000K**
- **IP 54**
- **einfache Installation**
 - **230V-Netzteil bereits integriert,**
 - **selbstverriegelnder Stecker.**

Kanlux



Beleuchtung
von Fassaden,
Hausfassaden,
Stufenbeleuchtung.

Kanlux



Beleuchtung
von Fassaden,
Hausfassaden,
Stufenbeleuchtung.

Technische Daten:


- Nennspannung [V]: 220-240 AC
- Lebensdauer [h]: 30 000
- Anzahl der Ein-/Aus-Zyklen: ≥25 000
- Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

	ART. NR.	LEISTUNG	LICHTSTROM DER LEUCHE [LM]	LICHTSTROM DES LED-MODULS [LM]	FARBTEM- PERATUR	IP	FARBE
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4W	100lm	*470lm	4000K	IP54	GRAFIT (RAL 7016)
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751						
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5W	270lm	*740lm	4000K	IP54	GRAFIT (RAL 7016)
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753						

*Effizienzklasse 




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR

Kanlux

Kanlux DULI LED



Gut verpackt

kanlux.com