





Kanlux

La gamme de luminaires Kanlux VIMO comprend:

5 modèles dans chacune des deux couleurs :

2 appliques (avec ou sans détecteur de mouvement PIR) et 3 bornes, **50 et 80 cm** (50 cm avec le détecteur de mouvement PIR et 80 cm sans détecteur)









Kanlux



		[W]	⊚ PIR	
VIMO EL 27 B	34980	max 15		pour montage mural
VIMO EL 27 BR	34981	max 15		pour montage mural
VIMO EL 27 SE-B	34982	max 15	PIR	pour montage mural
VIMO EL 27 SE-BR	34983	max 15	PIR	pour montage mural
VIMO 50 B	34984	max 15		pour montage au sol
VIMO 50 BR	34985	max 15		pour montage au sol
VIMO 50 SE-B	34986	max 15	PIR	pour montage au sol
VIMO 50 SE-BR	34987	max 15	PIR	pour montage au sol
VIMO 80 B	34988	max 15		pour montage au sol
VIMO 80 BR	34989	max 15		pour montage au sol

Données techniques:

VIMO EL 27 VIMO 50 VIMO 80

- puissance max de la source LED : 15W

- tension nominale: 220-240 AC

- culot: E27

- modèle avec détecteur de mouvement PIR (SE)

- matériau : corps - alliage d'aluminium / diffuseur - PC

- degré de protection : IP44

- classe de protection : I

kanlux.com