

Kanlux

**APPLIQUES
ET PLAFONNIERS**

**Kanlux
SONDA II**




Kanlux

Kanlux SONDA II

Une gamme moderne
de luminaires, avec de
1 à 4 points lumineux.

Modernisé avec les tendances actuelles,
le modèle SONDA II remplacera la série
SONDA existante.



Kanlux

330°

Kanlux SONDA II




**Libre réglage
du diffuseur:**

pivotant sur 330°
et une plage de rotation
de 120°.

Luminaire complet pour source
GU10 remplaçable.

120°

120°



Kanlux



Kanlux SONDA II

Couleur blanc mat.



34921

SONDA II EL-10 W



34923

SONDA II EL-21 W




34925

SONDA II EL-31 W



34927

SONDA II EL-30 W



34929

SONDA II EL-40 W

Kanlux

Kanlux SONDA II

Couleur noir mat.



34920

SONDA II EL-10 B



34922

SONDA II EL-21 B



34924

SONDA II EL-31 B



34926

SONDA II EL-30 B



34928


SONDA II EL-40 B

Kanlux




Kanlux SONDA II


Luminaires avec un style moderne seront une décoration unique de de tout intérieur.




SONDA II EL-10 W
SONDA II EL-10 B




SONDA II EL-21 W
SONDA II EL-21 B



SONDA II EL-31 W
SONDA II EL-31 B



SONDA II EL-30 W
SONDA II EL-30 B



SONDA II EL-40 W
SONDA II EL-40 B

Kanlux SONDA II

●	SONDA II EL-10 B	34920	max 10	noir
○	SONDA II EL-10 W	34921	max 10	blanc
●	SONDA II EL-21 B	34922	2 x max 10	noir
○	SONDA II EL-21 W	34923	2 x max 10	blanc
●	SONDA II EL-31 B	34924	3 x max 10	noir
○	SONDA II EL-31 W	34925	3 x max 10	blanc
●	SONDA II EL-30 B	34926	3 x max 10	noir
○	SONDA II EL-30 W	34927	3 x max 10	blanc
●	SONDA II EL-40 B	34928	4 x max 10	noir
○	SONDA II EL-40 W	34929	4 x max 10	blanc

Kanlux SONDA II

tension nominale: **220-240 V**

fréquence nominale: **50 Hz**

source lumineuse: **PAR16 LED**

culot: **GU10**


luminaire mobile horizontalement: **330 [°]**

luminaire mobile dans le sens vertical: **120 [°]**



matériau: **alliage d'aluminium**

classe de protection contre les chocs électriques: **I**



Indice IP: **20**





SONDA II EL-10





SONDA II EL-21



SONDA II EL-31



SONDA II EL-30



SONDA II EL-40

Kanlux

Kanlux SONDA II



packaging de qualité

kanlux.com