


LED-Einlege-Panel

5905339298249



Kanlux BLINGO LED ist eine neue Art von LED-Panels. Hierbei handelt es sich um Backlite-Panels, die mit speziellen Linsen ausgestattet und an der Rückwand befestigt sind. Die LED-Module leuchten direkt nach unten und reflektieren das Licht nicht ab. Kanlux BLINGO LED sind dünne Paneele ohne sichtbare Lichtpunkte, die durch die Verwendung von speziellen Linsen den Abstrahlwinkel vergrößern und eine gleichmäßige Beleuchtung gewährleisten. Der Wegfall der lichtleitenden Platte minimiert die Möglichkeit des Vergilbens der Leuchte und ermöglicht bessere Lichtparameter. Bei Kanlux finden Sie auch eine ganze Reihe von Zubehör für Kanlux BLINGO-Panels.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: nein

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Netzteil im Lieferumfang: ja

Länge [mm]: 595

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 35

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 38

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 3800

Farbtemperatur: weiß

Farbtemperatur [K]: 4000

Farbgleichmäßigkeit [SDCM]: ≤6

Farbwiedergabeindex Ra: ≥80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥30000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 100

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

LED-Einlege-Panel

ACCESSORIES	index	BLINGO LED				
		BLINGO P 38W 6060 NW	BLINGO R 38W 12030 NW	BLINGO R 38W 6060 NW	BLINGO RU 38W 6060 NW	BLINGO TU 48W 6060 NW
		33180	29823	29822	29824	29825
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391		✓			
ADTR-H 12030 SR	33392		✓			
ADTR-H 12030 W	33390		✓			
ADTR-H 76MM 6060 B (on individual order only)	33396					✓
ADTR-H 76MM 6060 SR (on individual order only)	33397					✓
ADTR-H 76MM 6060 W (on individual order only)	33398					✓
CLIPS BLINGO RT	29826	✓	✓	✓	✓	✓
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	✓	✓	✓	✓	✓

Panel-/Rahmenmaterial: Stahl

Anschlussart: Anschlusswürfel

Die Leuchte besteht aus eingebauten LED-Lampen mit den Energieklassen: A++,A+,A

Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

UGR: <19

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 1768

Grammatur [g]: 2560

Länge der Einzelverpackung [cm]: 62

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 68

Kartongewicht [kg]: 12.8

Kartonbreite [cm]: 26

Kartonhöhe [cm]: 64

Kartonlänge [cm]: 70

Kartonvolumen [m³]: 0.11648

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

29824 BLINGO RU 38W 6060 NW

LED-Einlege-Panel

ZUBEHÖR:

29826 CLIPS BLINGO RT

Montageclips (4 St. im Set),
CLIPS BLINGO RT, (29826)



28504 SPN BRAVO S/P 60-62

Universelles Stahlseil zum
Aufhängen von Leuchten, 4
Stück im Lieferumfang enthalten
(28504)



29843 ADTR-H 6060 W

Montagerahmen Aufputz zu
Panel BLINGO 600x600, weiß
(29843)



29844 ADTR-H 6060 SR

Montagerahmen Aufputz zu
Panel BLINGO 600x600, silber
(29844)



29845 ADTR-H 6060 B

Montagerahmen Aufputz zu
Panel BLINGO 600x600, schwarz
(29845)

