Sterling Bulkhead - LED

Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver

4054997



Produkteigenschaften

- Sterling LED Bulkhead

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen, Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	11
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätemontage	Integriert
Gehäusefarbe	Silber
IP Schutzart	IP55
IK Schutzart	IK09
EAN-Nummer	5026524549974

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Wandanbaumontage
Umgebung	Innenanwendungen, Außenanwendungen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Büro
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	4000

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

Sterling Bulkhead - LED

Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver

4054997

Lichtfarbe	Neutralweiß
Einstellbarer Farbwert	Nein
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	11
Netzspannung (V)	230V~
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätemontage	Integriert
Transformator benötigt	Ja
Stromstärke (mA)	350
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Silber
IP Schutzart	IP55
IK Schutzart	IK09
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Weiß
Nominale Produktbreite (mm)	350
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	350
Gewicht (kg)	3.6

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5026524549974
Einzelverpackung Länge (cm)	36.0
Einzelverpackung Breite (cm)	36.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.5
DUN14 (innen)	5026524549974
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	36.0
Außenverpackung Breite (cm)	36.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	13.5

PHOTOMETRIE

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

Sterling Bulkhead - LED

Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver

4054997



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Dimensions (mm)

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021

Sterling Bulkhead - LED

Sterling Bulkhead 4000K Emergency Silver

4054997





© Feilo Sylvania | Druckdatum: 13 Mrz 2021