22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339228000



Kanlux MAH PLUS 4LED sind LED-Leuchten als Ersatz zu den bekannten Feuchtraumleuchten. Ihr Hauptvorteil ist die Tatsache, dass T8 LEDLeuchtstoffröhren mit einer Länge von 1200 mm oder 1500 mm eingesetzt werden können. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für industrielle Anwendungen.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau
Einbauort: Deckenmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja
Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja
Lichtquelle im Set: nein
Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren: einseitig
Länge [mm]: 1265
Breite [mm]: 125
Höhe (mm): 92
Anzahl der Clips: 8

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Maximale Leistung [W]: 2 x max 36
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I
Abdeckungsmaterial:: PC
Leuchtmittel: T8 LED
Sockel: G13
Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25
Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender Energieeffizienzklassen ausgelegt: A++,A+,A
Gehäusematerial: Kunststoff
Material des Griffes: Metall
Material der Klammer: Kunststoff
Anschlussart: Würfel mit Schrauben
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1÷2,5
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 6
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 6
Netto-Einzelgewicht [g]: 1600

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte



Grammatur [g]: 1950
Länge der Einzelverpackung [cm]: 127.5
Breite der Einzelverpackung [cm]: 14
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5
Kartongewicht [kg]: 11.7
Kartonbreite [cm]: 28.5
Kartonhöhe [cm]: 22
Kartonlänge [cm]: 128
Kartonvolumen [m³]: 0.080256

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Die Leuchten MAH PLUS 4LED/PC sind für die Lichtquellen T8 LED 220-240 V bestimmt~; 50/60 Hz mit einseitiger Versorgung





Erstellt am: 13.08.2020, 20:12
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE

22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte



Erstellt am: 13.08.2020, 20:12
Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

DE