




PATTA-I

LED Outdoor Deckeneinbauleuchte, rund DL IP65 weiß 1800-3000K

Die innovative PATTA-I Einbauleuchte ist für Deckenstärken bis 20 mm geeignet. Mit ihrer Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die Leuchte ist in schwarz, weiß oder silbergrau sowie in runder bzw. quadratischer Form erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, dim-to-warm fähigen LED kann die Lichtfarbe individuell angepasst werden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch den verbauten LED Treiber direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1002099	
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V	
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	350 mA/V	
Höhe	4.0 cm	
Durchmesser	8.0 cm	
Einbaudurchmesser	6.0 cm	
Einbautiefe	6.0 cm	
Nettogewicht	0.241 kg	
Bruttogewicht	0.296 kg	
IP Code	IP 20 / IP 65	
Schutzklasse	II	
Schlagfestigkeitsklasse	IK02	
Schlagfestigkeit	0,2000000000000001 Joule	
Montage	Einbau	
Montagedetails	Decke	
Dimmbar	Ja	
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt	
Wattage	7.3 W	
Lumen	440 lm	
Lichtfarbtemperatur	1800-3000 Kelvin	
Abstrahlwinkel	38 °	
Farbe	weiß	



CRI	>95
Binning	3
LXXBXX Daten	70/50
Lebensdauer	30000 h
BIG WHITE Seite	408

Notizen			