PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE 36W, IP65, NEUTRALWEIß

Artikelnummer:	112704
EAN:	9009377038730

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff
Länge in mm	1296
Breite in mm	61
Höhe in mm	56
Nennspannung/Strom:	230V AC
Bemessungsleistung in Watt:	36
Wirkleistung in Watt:	36
Scheinleistung in VA:	38,1
Farbtemperatur:	4000K
Winkel:	180°
Lumen	4000 (111 lm/W)
Candela	637
CRI	85
Umgebungstemperatur:	-30° - 50°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP65
Dimmbar:	Nein

Besonderheiten:

beliebig erweiterbar/anreihbar bis 1000W Gesamtanschlussleistung, Lieferung inkl. Zubehör für Decken-/Wandmontage, Montageclip beiliegend, justierbare Schwenkbügel und Seilabhängungsset optional erhältlich, Klasse II Leuchte (kein Anschluss an PE erforderlich) Stoßfestigkeit: IK08

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



PRODUKT DATENBLATT

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75

LED LINEARLEUCHTE 36W, IP65, NEUTRALWEIß



112704 **180°** **4000lm**



Erweiterte Produktspezifikationen:

Manual
Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattf orm zum Download bereit.

Lichtberechnungsfile
Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.

DE www.isoled.de +49 228 30 43 89 85
AT www.isoled.at +43 5372 219 999
CH www.isoled.ch +41 44 787 04 75