



### Aufbau-Rasterleuchte

5905339226723



Kanlux NOTUS 4LED sind herkömmliche Aufputz-Rasterleuchten für T8-LED-Leuchtstoffröhren. Sie werden in Polen aus Komponenten polnischer Zulieferer hergestellt. Die Rasterleuchte ist eine Beleuchtungslösung für Büro und Industrieanlagen. LED-Leuchtstoffröhren tragen zusätzlich zu einem geringeren Energieverbrauch bei.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Stromversorgung für T8 LED-Retrofitröhren:** einseitig

**Länge [mm]:** 1223

**Breite [mm]:** 295

**Höhe (mm):** 75

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 36

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** T8 LED

**Socket:** G13

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A

**Gehäusematerial:** Stahl

**Reflektormaterial:** Aluminiumlegierung

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

### Aufbau-Rasterleuchte



**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2600

**Gramatura [g]:** 3130

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 125

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 30.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Waga kartonu [kg]:** 3.13

**Szerokość kartonu [cm]:** 31

**Wysokość kartonu [cm]:** 8.8

**Długość kartonu [cm]:** 125.5


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.034236

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Für die Raster sind T8 LED-Lichtquellen 220-240 V ~; 50/60Hz mit einseitigem Netzteil geeignet

KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-WW



KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22672) NOTUS 4LED 236 NT + T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 18W-HW

