


23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339234919



Kanlux IDO sind Leuchtmittel in Form einer „Kerze“ mit einem E14-Sockel. Das LED-LEUCHTMITTEL zeichnet sich durch einen großen Ausstrahlungswinkel (4,5W-230°, 6,5W -210°) und einer dekorativen Form aus.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Durchmesser [mm]: 38
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 54
Nennleistung [W]: 6.5
Material: Kunststoff
Leuchtmittel: C37
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Sockel: E14
Lebensdauer der Lampe[h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: swieczka

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 7
Energieeffizienzklasse: F
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: 600
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: in Kugel (360°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand P_{on} [W]: 6.5
Höhe (mm): 133
Breite [mm]: 38
Tiefe [mm]: 38
Farbwiedergabeindex: 80

23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL



Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 47

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 15

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$): 0.5

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 46

Grammatur [g]: 62.8

Länge der Einzelverpackung [cm]: 4

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 14


Kartongewicht [kg]: 6.28

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 31

Kartonlänge [cm]: 42.5

Kartonvolumen [m³]: 0.028985



23491 IDO 6,5W T SMD E14-NW

LED-LEUCHTMITTEL

