



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [ E14]	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20000X		
Technische Type	2-25W		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom)	0,4

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	36 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [ P 45mm]
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	387363
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871951434774800
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347748
Bestellcode	34774800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001238692
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

## Photometrische Daten



LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten



### Classic LEDCandle ND 2-25W P45 827 CL

## Lebensdauer



### 15K LED

### 15K LMP

