



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)		80
Sockel	E14 [ E14]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	
Schaltzyklus	20000X	Power (Rated) (Nom)	2,2 W	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	21 mA	
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s	
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,4	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V	
Nennlichtausbeute (nom.)	113,00 lm/W			
Farbkonsistenz	<6			

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	36 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [ B 35mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387381

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434679600
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514346796
Bestellcode	34679600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001345292
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K



LEDbulb 25W E14 827 FR B35


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




LEDbulb 25W E14 827 FR B35

## Lebensdauer



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

