

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Sockel	E14 [ E14]	Restlichtstrom am Ende der	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Nennlebensdauer (Nom.)	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	20000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	40 mA
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Leistungsfaktor (Nom)	0,41
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 45 °C

## Dimmen

Dimmbar Nein

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar

Kolbenform B35 [ B 35mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 5 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 387402

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951434726700

Bestell-Produktname CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

EAN/UPC - Produkt 8719514347267

Bestellcode 34726700


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001889792

Nettogewicht (Einzelteil) 0,014 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm

## Photometrische Daten




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



## Photometrische Daten



LEDiCandle Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

## Lebensdauer



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

