



CorePro LEDbulb Glühlampenform



CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	9.5-68W Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °
Lichtstrom (Nom)	950 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	100,00 lm/W

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	68 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 85 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Satiniert

Kolbenform Stick

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class F

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 10 kWh

415169

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869681451200

Bestell-Produktname CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

EAN/UPC - Produkt 8718696814512

Bestellcode 81451200


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001901402

Nettogewicht (Einzelteil) 0,042 kg


Abmessungsskizzen




Bulb 230V 9.5-68W 950lm 3000K E27 ND T3

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm

Photometrische Daten



68W E27 Stick FR




General Uniform Lighting
© 2017 Philips Lighting B.V. Page 1/1

68W E27 Stick FR 240D 830 3000K


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten




68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

Lebensdauer



68W E27 Stick FR



68W E27 Stick FR

