



# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Eine äußerst einfache Auswahl für Menschen, die LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen nachrüsten möchten, bei einer Energieeinsparung von 90 % gegenüber konventionellen Glühlampen. CorePro Glass LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen bieten eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [ E27]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h		
Schaltzyklus	20000X		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom.)	806 lm	Power (Rated) (Nom.)	6,5 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom.)	50 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K	Äquivalente Leistung	60 W
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W	Startzeit (Nom.)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom.)	0,55
		Spannung (Nom.)	220-240 V

# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	55 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [ P 45mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387452

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434768700
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
EAN/UPC - Produkt	8719514347687
Bestellcode	34768700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002029292
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


## Abmessungsskizzen




CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

## Photometrische Daten




LEDluster E27 P45 827 FR



LEDbulb 6,5-60W E14 B35


# CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

## Photometrische Daten




LEDbulb 6,5-60W E14 P45

## Lebensdauer



LEDbulb 6,5-60W E14 B35



LEDbulb 6,5-60W E14 B35

