

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029541



Produkteigenschaften

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- ToLEDo Retro T25 lamp is the ideal replacement for incandescent cooker hood lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Socket	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740958
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029541

Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Wattage (W)	2.5
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295411

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Sockel	E14
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740958
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	250
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	25
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.9
Dauer Einschaltstrom (µs)	180
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029541

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	27
---	----

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	14
---	----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
------------------------------------	-------

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000
--	-------

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	90
--------------------	----

Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
-----------------------------------	----

Gewicht (kg)	0.021
--------------	-------

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

EAN-Nummer	5410288295411
------------	---------------

Einzelverpackung Länge (cm)	11.0
-----------------------------	------

Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
------------------------------	-----

Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.5
-----------------------------	-----

DUN14 (innen)	15410288295418
---------------	----------------

Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
--	---

Außenverpackung Länge (cm)	14.3
----------------------------	------

Außenverpackung Breite (cm)	9.7
-----------------------------	-----

Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0
----------------------------	------

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
--	------------------

Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
--------------------------------------	------

Nur für trockene Umgebungen	Ja
-----------------------------	----


Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
--	----

Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures
--------------------	--


PHOTOMETRIE

ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029541



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL
0029541



SYLVANIA

0029541



3
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Retro T25

ToLEDo RT T25 V5 CL 250LM 827 E14 SL

0029541



0029541



3
kWh/1000h



2019/2015