





HIGH  
LUMEN

# BRAVO P / BRAVO PU



EASY  
INSTALLATION

PANEL  
ULTRASLIM



**Kanlux**




UGR<19



ramka  
frame  
рамка



	[W]	[lm]	[h]	UGR<19	IC star icon	ramka frame рамка	DRIVER index
BRAVO P 36W6060NW W	28000	36 W 4320 lm	30000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc	<b>28025</b>
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	36 W 4320 lm	30000 h	-	4000 K	silbern / silver / d'argent	<b>28025</b>
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W 4320 lm	30000 h	✓	4000 K	weiß / white / blanc	<b>28025</b>
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W 4320 lm	30000 h	✓	4000 K	silbern / silver / d'argent	<b>28025</b>
BRAVO P 36W6060CW W	28006	36 W 4320 lm	30000 h	-	6500 K	weiß / white / blanc	<b>28025</b>
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W 5400 lm	30000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc	<b>28027</b>
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	45 W 5400 lm	30000 h	-	4000 K	silbern / silver / d'argent	<b>28027</b>
BRAVO P 36W12030NW W	28020	36 W 4320 lm	30000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc	<b>28025</b>
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	36 W 4320 lm	30000 h	-	4000 K	silbern / silver / d'argent	<b>28025</b>
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36 W 4320 lm	30000 h	✓	4000 K	weiß / white / blanc	<b>28025</b>



## DE

Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.  
Eine Liste mit kompatiblen Netzgeräten finden Sie auf der Webseite [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com).

\* [28024] Dieses Produkt ist für Deckensysteme mit alternativen Abmessungen (625x625mm) bestimmt

Rahmen: Aluminiumlegierung / Leuchtenglocke: Kunststoff  
Gehäuse: Aluminiumlegierung, Stahlblech

## EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux.  
No power supply included.

\* [28024] Product designed for alternative ceiling-system dimensions (625x625)

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic  
casing: aluminium alloy, steel sheet

## FR

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation disponible dans l'offre de Kanlux.  
Aucune alimentation électrique n'est fournie.  
Pour la liste des alimentations compatibles, consulter le site [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)


\* [28024] Produit conçu pour d'autres dimensions de systèmes de plafonds (625x625mm)

châssis: alliage d'aluminium / diffuseur: plastique  
boîtier: alliage d'aluminium, tôle d'acier


# BRAVO SU / BRAVO S



BRAVO su



W




BRAVO 6060


BRAVO S 12030



BRAVO s



SR




BRAVO S 3060



BRAVO S 12030



BRAVO S 3060



<b>Kanlux</b>		[W]	[lm]	[h]	UGR<19			Rahme frame boîtier		DRIVER index
BRAVO S 3060 28W-NW-W	22245	28 W	2800 lm	25000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc			<b>28029</b>
BRAVO S 40W6060NW W	28010	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc			<b>28026</b>
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	silbern / silver / d'argent			<b>28026</b>
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	weiß / white / blanc			<b>28026</b>
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	✓	4000 K	silbern / silver / d'argent			<b>28026</b>
BRAVO S 40W6060CW W	28016	40 W	4000 lm	25000 h	-	6500 K	weiß / white / blanc			<b>28026</b>
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	50 W	5000 lm	25000 h	-	4000 K	silbern / silver / d'argent			<b>28028</b>
BRAVO S 40W12030NW W	28022	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K	weiß / white / blanc			<b>28026</b>

## DE

Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten.  
Eine Liste mit kompatiblen Netzgeräten finden Sie auf der Webseite [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com).

Rahmen: Aluminiumlegierung / Leuchtenglocke: Kunststoff  
Gehäuse: Aluminiumlegierung, Stahlblech

## EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux.  
No power supply included.

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic  
casing: aluminium alloy, steel sheet

## FR

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation disponible dans l'offre de Kanlux.



Aucune alimentation électrique n'est fournie.  
Pour la liste des alimentations compatibles, consulter le site [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

châssis: alliage d'aluminium / diffuseur: plastique  
boîtier: alliage d'aluminium, tôle d'acier

## BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER




### ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

<i>Kanlux</i>		[W]
BRAVO DRIVER 28W	28029	28 W
BRAVO DRIVER 36W	28025	36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026	40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027	45 W
BRAVO DRIVER 50W	28028	50 W




index				
750mA	28029	BRAVO DRIVER 28W	----->	BRAVO S 28W... BRAVO PU 28W...
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	----->	BRAVO P 36W... BRAVO PU 36W...
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	----->	BRAVO S 40W... BRAVO PU 40W...
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	----->	BRAVO S 45W...
950mA	28028	BRAVO DRIVER 50W	----->	BRAVO S 50W...


## BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

### ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

	index	28504	28502	28500
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO P 36W6060NW W	28000	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓	✓	✓
BRAVO P 36W6060CW W	28006	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓	✓	✓
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	✓	✓	✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓	✓	✓
BRAVO PU36W12030NW W	28050	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW W	28011	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060NW SR	28012	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW W	28013	✓	✓	✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28016	✓	✓	✓
BRAVO S 40W6060CW W	28019	✓	✓	✓
BRAVO S 50W6060NW SR	28022	✓	✓	✓
		Stahlseil BRAVO S/P Steel line BRAVO S/P Câble en acier BRAVO S/P	Montageklammer BRAVO S/P im GK Platen. Mounting clips for BRAVO S/P in GK boards. Clip de montage BRAVO S/P.	Montagegriff BRAVO S/P Assembly handle for BRAVO S/P Poignée de montage BRAVO S/P