



8719323787162

0300406

Solar Außenleuchte - flutlicht 3,2W 400lm 3000K IP65 - Sensor - Schwarz - Osaka

LED's light

- Verschiedene Einstellungen möglich
- mit Backlight-Funktion
- Einfache und kabellose Installation

Eine weiße Außenleuchte mit schönem Design und Solarpanel. Diese Außenleuchte ist kabellos und einfach zu installieren. Ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku, der tagsüber von der Sonne aufgeladen wird. Das Produkt verfügt über einen Lichtsensor und einen Bewegungssensor, mit dem das Licht automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird oder wenn es Bewegung gibt. Die Lampe kann auf verschiedene Arten eingestellt werden. Das Licht kann sich automatisch einschalten, wenn es dunkel wird, oder nur das Licht auf dem Rücken lassen. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 400Lm.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lumen gesamt	400 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	125

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Schwarz

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	3,2 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323787162
Menge im Umkarton	12
Nettogewicht des Artikels	470 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300406



8719323781047

0300404

Solar Außenleuchte - flutlicht 3,2W 400lm 3000K IP65 - Sensor - Weiß - Tokio

LED's light

- Verschiedene Einstellungen möglich
- mit Backlight-Funktion
- schneller und einfacher Akkuwechsel

Eine weiße Außenleuchte mit schönem Design und Solarpanel. Diese Außenleuchte ist kabellos und einfach zu installieren. Ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku, der tagsüber von der Sonne aufgeladen wird. Das Produkt verfügt über einen Lichtsensor und einen Bewegungssensor, mit dem das Licht automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird oder wenn es Bewegung gibt. Die Lampe kann auf verschiedene Arten eingestellt werden. Das Licht kann sich automatisch einschalten, wenn es dunkel wird, oder nur das Licht auf dem Rücken lassen. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 400Lm.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lumen gesamt	400 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	125

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Weiß

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	3,2 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323781047
Menge im Umkarton	12
Nettogewicht des Artikels	200 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300404



8719323782716

0300403

Solar Außenleuchte - flutlicht 1,5W 220lm 3000K IP65 - Sensor - Weiß - Yokohama

LED's light

- Verschiedene Einstellungen möglich
- mit Backlight-Funktion
- Einfache und kabellose Installation

Eine weiße Außenleuchte mit schönem Design und Solarpanel. Diese Außenleuchte ist kabellos und einfach zu installieren. Ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku, der tagsüber von der Sonne aufgeladen wird. Das Produkt verfügt über einen Lichtsensor und einen Bewegungssensor, mit dem das Licht automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird oder wenn es Bewegung gibt. Die Lampe kann auf verschiedene Arten eingestellt werden. Das Licht kann sich automatisch einschalten, wenn es dunkel wird, oder nur das Licht auf dem Rücken lassen. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 220Lm.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90 °
Lumen gesamt	220 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	147

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Weiß

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	1,5 W

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8719323782716
Menge im Umkarton	24
Abmessung der Artikelhöhe	145 mm
Abmessung der Artikelbreite	79 mm
Artikel Länge	96 mm
Nettogewicht des Artikels	200 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300403



8719323786813

1000424

Solar Außenleuchte - licht mit erdspieß 1,5W 140lm 3000K IP65 - Sensor - Schwarz - Hollywood

LED's light

- Tageslichtsensor
- Einfache Installation
- Solarbetrieben

Unterstreichen Sie die schönen Elemente Ihres Gartens mit der Solar-Außenleuchte Hollywood.

Positionieren Sie das Solarpanel an einem hellen Ort, um die Batterie aufzuladen. Die Länge des Kabels zwischen den Spots und dem Solarpanel beträgt drei Meter.

Dank des integrierten Tageslichtsensors schaltet sich die Leuchte bei Dunkelheit automatisch ein. Auch können die Spots manuell über den Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Die Spots strahlen ein warmweißes Licht aus und können mit den Erdspeisen einfach in den Boden gesteckt werden.

Es ist auch möglich, das Solarpanel an der Wand zu befestigen. Die Lampe ist staub- und strahlwassergeschützt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	70
Abstrahlwinkel	40°
Lumen gesamt	140 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	93

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz


Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	1,5 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323786813
Menge im Umkarton	20
Abmessung des Artikeldurchmessers	250 mm
Abmessung der Artikelhöhe	41 mm
Nettogewicht des Artikels	702 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000424



8719323786837

1000565_01

Solar Außenleuchte - pole-licht 6W 600lm 2700K IP44 - Sensor - Schwarz - Amsterdam

LED's light

- Mit Tageslichtsensor und Dämmerungsschalter
- 3 Einstellungen möglich
- kabellos

Eine gute Möglichkeit, die Einfahrt zu beleuchten, ist diese schöne Gartenlampe. Hängen Sie unsere Wandleuchte (Art.-Nr.: 1000564) im gleichen Stil an die Haustür, um ein komplettes Beleuchtungsset zu erhalten. Diese Gartenlampe wird mit Solarenergie betrieben und wird tagsüber von der Sonne aufgeladen. Der Sensor der Lampe kann in 3 verschiedenen Positionen eingestellt werden: 1. 20 Lumen für 12 Stunden (wenn voll aufgeladen) >br> 2. 20 Lumen und bei Bewegung 400 Lumen (25 Sek.) 3. Aus und bei Bewegung 600 Lumen (8 Sekunden Max 1 Stunde). Die Lampe hat eine Helligkeit von 600 Lumen und einen Verbrauch von 6W. Die Lampe hat eine warmweiße Farbtemperatur von 2700 K. Die Lampe ist 50 cm hoch.

Allgemeine Eigenschaften

Konformitätszertifikate CE, LVD, EMV, RoHs, REACH, RED

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung warmweiß
Farbwiedergabeindex 97
Abstrahlwinkel 90 °
Lumen gesamt 600 lm
Farbtemperatur 2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom 100

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse III
Spannungstyp DC
Energieverbrauch 6 W

Leistungskenn Daten

Schlagfestigkeit IK08
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 30000 h
IP Schutzartgrad IP44

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt 8719323786837
Menge im Umkarton 4
Abmessung der Artikelhöhe 158 mm
Abmessung der Artikelbreite 500 mm
Artikel Länge 190 mm
Nettogewicht des Artikels 1450 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000565_01



8719323785403

1000561_01

Solar Außenleuchte - pole-licht 3,3W 600lm 2700K IP44 - Sensor - Schwarz - Gšteborg

LED's light

- Mit Tageslichtsensor und Dämmerungsschalter
- 3 Einstellungen möglich
- kabellos

Beleuchten Sie Ihren Gartenweg mit dieser stilvollen Außenleuchte. Dieser Laternenmast hat eine Lichtleistung von 600 Lumen und arbeitet mit Solarenergie. Du brauchst keine Kabel für die Installation. Der Akku wird tagsüber von der Sonne aufgeladen, so dass Sie abends ein schönes warmweißes Licht haben (2700 K). Diese Lampe hat einen Sensor und ist in 3 verschiedenen Positionen verstellbar: 1. 20 Lumen für 12 Stunden (wenn voll aufgeladen) 2. 20 Lumen und bei Bewegung 400 Lumen [25 Sek.] 3. Off und on Bewegung 600 Lumen [8 Sekunden Max 1 Stunde] Diese Leuchte ist auch als Wandleuchte (Art. 1000560) für ein komplettes Beleuchtungsset erhältlich. Der Pfosten ist 50 cm lang. Hoch.

Allgemeine Eigenschaften

Konformitätszertifikate CE, LVD, REACH, RoHs, RED

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung warmweiß
Farbwiedergabeindex 80
Abstrahlwinkel 120 °
Lumen gesamt 600 lm
Farbtemperatur 2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom 182

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse III
Spannungstyp DC
Energieverbrauch 3,3 W

Leistungskenn Daten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 30000 h
IP Schutzartgrad IP44

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Rostfreier Stahl
Gehäusefarbe Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt 8719323785403
Menge im Umkarton 6
Menge im Innenkarton 1
Abmessung der Artikelhöhe 95 mm
Abmessung der Artikelbreite 500 mm
Artikel Länge 165 mm
Nettogewicht des Artikels 1260 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000561_01



8719323785397

1000560_01

Solar Außenleuchte - wandleuchte 3,3W 600lm 2700K IP44 - Sensor - Schwarz

LED's light

- Tageslicht- und PIR-Sensor
- Mehrere Einstellungen möglich
- Drahtlos

Beleuchten Sie die Nacht und geben Sie den Ton für Ihr Zuhause mit der Solar-Außenleuchte an.

Die Lampe arbeitet mit Solarenergie und ist daher kabellos und einfach zu installieren, wo immer Sie möchten (solange es nicht im Schatten ist). Tagsüber wird die Lampe durch die Sonne aufgeladen und nachts kann die Lampe auf 4 verschiedene Positionen eingestellt werden:

1. Die Lampe schaltet sich für 10 Sekunden ein, wenn jemand in der Nähe ist
2. Die Lampe schaltet sich bei Nacht automatisch ein und leuchtet heller, wenn jemand in der Nähe ist
3. Die Lampe schaltet sich automatisch ein und bleibt mit der gleichen Helligkeit eingeschaltet
4. Die Lampe wird ausgeschaltet

Die Lampe strahlt in der Nacht mit warmweißem Licht, das flackerfrei und spritzwassergeschützt ist.

Allgemeine Eigenschaften

Konformitätszertifikate CE, LVD, RoHs, RED, REACH

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung warmweiß
Farbwiedergabeindex 80
Abstrahlwinkel 120 °
Lumen gesamt 600 lm
Farbtemperatur 2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom 182

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse III
Spannungstyp DC
Energieverbrauch 3,3 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 30000 h
IP Schutzartgrad IP44

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Rostfreier Stahl
Gehäusefarbe Schwarz

Logistische Kenndaten

EAN Produkt 8719323785397
Menge im Umkarton 16
Abmessung der Artikelhöhe 165 mm
Abmessung der Artikelbreite 125 mm
Artikel Länge 95 mm
Nettogewicht des Artikels 563 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000560_01



8719323783898

0300407

Solar Außenleuchte - flutlicht 10W 1080lm 3000K IP65 - Sensor - Schwarz

LED's light

- Verschiedene Einstellungen möglich
- 1080 Lumen
- Polykristallines Solarpanel

Hochwertiges Flutlicht mit Solarpanel und Bewegungs- und Lichtsensoren. Diese Lampe besteht aus robustem Material mit einer Schutzschicht für Staub und Wasser, so dass sie draußen verwendet werden kann. Eine perfekte Langzeitbeleuchtung für den Außenbereich. Die Montagehalterung auf der Rückseite ist um 360° verstellbar, wodurch sie überall einfach zu befestigen ist. Das Rampenlicht selbst kann auch in verschiedenen Positionen gedreht werden. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 1080 Lumen und kann 6-7 Meter ausleuchten. Eine energieeffiziente Lampe mit langer Lebensdauer. Mit den Tasten auf der Rückseite kann diese Lampe in 3 verschiedene Positionen eingestellt werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90 °
Lumen gesamt	1080 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	108

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Schwarz


Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	10 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323783898
Menge im Umkarton	8
Nettogewicht des Artikels	1370 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300407



8719323788503

0300411

Solar Außenleuchte - flutlicht 1,5W 220lm 3000K IP65 - Sensor - Schwarz - Kyoto

LED's light

Der LED Solar Outdoor Flutlicht Kyoto Floodlight beleuchtet perfekt Decks, Gehwege und Treppen. Die Lampe hat ein innovatives und modernes Design und ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der tagsüber von der Sonne aufgeladen wird. Die Außenleuchte ist kabellos und daher einfach zu installieren. Beachten Sie jedoch, dass das Solarpanel zum Aufladen etwas Licht benötigt. Zusätzlich enthält das Produkt einen Lichtsensor, einen Bewegungssensor, einen Scheinwerfer auf der Vorderseite und ein Licht auf der Rückseite. Sobald der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt, schaltet sich das Licht ein. Darüber hinaus kann die Lampe so eingestellt werden, dass sie sich automatisch einschaltet, sobald sie dunkel ist. Es ist auch möglich, nur das Rücklicht an zu haben, wenn es dunkel wird. Zuletzt ist die Lampe wasserdicht.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	90 °
Lumen gesamt	220 lm
Farbtemperatur	3000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	147

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Schwarz

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	1,5 W

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8719323788503
Menge im Umkarton	24
Nettogewicht des Artikels	200 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300411



8720246202441

0300414

Solar Außenleuchte - flutlicht 10W 1000lm 5000K IP44 - Sensor - Schwarz - Botshabelo

LED's light

- Abnehmbares Solarpanel mit Kabel
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- Drahtlos

Beleuchten Sie Häuser, Wege und Zäune mit dem Led-Solar-Flutlicht Botshabelo.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Winkeln mit den einstellbaren LEDs. Sobald die Lampe in der bevorzugten Einstellung installiert ist, lädt sie sich tagsüber automatisch auf und gibt nachts ein neutralweißes, flackerfreies Licht ab. Eine andere Möglichkeit wäre, den integrierten Sensor mit Standby-Funktion zu nutzen, so dass sich das Licht einschaltet, wenn sich jemand nähert.

Die Lampe ist kabellos und muss nicht an eine Stromversorgung angeschlossen werden, was eine einfache Installation an jedem gewünschten Ort ermöglicht. Darüber hinaus ist das Solarpanel abnehmbar und wird mit einem 2 m langen Kabel geliefert, so dass die Lampe auch an dunklen Orten aufgestellt werden kann, solange das Panel Licht empfängt. Außerdem kann die Lampe über das mitgelieferte separate USB-Kabel aufgeladen werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
IP Schutzartgrad	IP44

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	1000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	100

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gehäusefarbe	Schwarz

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	10 W

Logistische Kenndaten

EAN Produkt	8720246202441
Menge im Umkarton	18
Menge im Innenkarton	18
Abmessung der Artikelhöhe	269 mm
Abmessung der Artikelbreite	280 mm
Artikel Länge	138 mm
Nettogewicht des Artikels	900 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300414



8719323785427

1000563_01

Solar Außenleuchte - pole-licht 6W 600lm 2700K IP44 - Sensor - RostfreierStahl - Porto

LED's light

- Mit Solarenergie
- Tageslicht- und Bewegungssensor
- kabellos

Das Led Solar Light Katlehong hat ein modernes und einfaches Design.

Die Lampe wird tagsüber über über das Solarpanel oben aufgeladen und schaltet sich automatisch ein, sobald es dunkel ist.

Das Paket enthält einen Erdspieß und die Lampe ist kabellos, sodass Sie das Produkt in Ihrem Garten platzieren können, wo immer Sie möchten.

Die LED Solar Light Porto hat ein modernes und einfaches Design und ist ideal für die Beleuchtung von Einfahrten oder Wegen in Ihrem Garten.

Die Lampe wird tagsüber über über das Solarpanel oben aufgeladen und schaltet sich automatisch ein, sobald es dunkel ist. Darüber hinaus verfügt die Lampe an der Vorderseite über einen Bewegungssensor, der Bewegungen erkennt und sich automatisch einschaltet.

Diese Lampe ist mit einem Sensor ausgestattet und kann in 3 verschiedenen Modi eingestellt werden:

- 20 Lumen für 12 Stunden (wenn voll aufgeladen)
- 20 Lumen und bei Bewegung 400 Lumen (25 Sek.)

- Off und on Bewegung 600 Lumen (8 Sekunden Max 1 Stunde)

Die Lampe hat eine Helligkeit von 600 Lumen und einen Verbrauch von 6W. Die Lampe hat eine warmweiße Farbtemperatur von 2700 K. Das Gehäuse besteht aus Edelstahlmaterial mit einer Höhe von 45 cm.

Allgemeine Eigenschaften

Konformitätszertifikate	CE, LVD, EMV, RoHS, REACH, RED
-------------------------	--------------------------------

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lumen gesamt	600 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	100

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	III
Spannungstyp	DC
Energieverbrauch	6 W

Leistungskennndaten

Schlagfestigkeit	Nicht verfügbar
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	30000 h
IP Schutzartgrad	IP44

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Rostfreier Stahl
Gehäusefarbe	Rostfreier Stahl

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323785427
Menge im Umkarton	6
Abmessung der Artikelhöhe	160 mm
Abmessung der Artikelbreite	450 mm
Artikel Länge	160 mm
Nettogewicht des Artikels	675 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000563_01



1000518

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Lissabon-Sün - 5,5W 110lm 2700K IP54 - Anthrazit



- Licht scheint auf und ab
- 110 Lumen
- zeitlos und klassisch



Lassen Sie Ihre Gäste sich mit dieser Außenlampe „Lisbon“ willkommen fühlen. Mit dieser Lampe haben Sie ein stilvolles Licht, das das Licht in zwei Richtungen verbreitet: auf und ab. Auf diese Weise erhalten Sie einen schönen Lichteffekt an der Wand. Eine zeitlose und klassische Außenleuchte für einen modernen Haushalt. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 65Lm und besteht aus Aluminium mit einer Glasabdeckung, wodurch sie für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Das Licht hat ein warmweißes Licht (2700 K).

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	F
IP Schutzartgrad	IP54

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	110 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	20

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit


Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	5,5 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323782587
Menge im Umkarton	12
Abmessung der Artikelhöhe	60 mm
Abmessung der Artikelbreite	60 mm
Artikel Länge	185 mm
Nettogewicht des Artikels	630 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000518



1000511

8719323782518

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Barcelona - 6W 570lm 2700K IP54 - Schwarz



- 340° drehbar
- Beide Teile bewegen sich getrennt
- 570 Lumen



Lassen Sie Ihre Gäste sich mit dieser Außenlampe „Barcelona“ willkommen fühlen. Mit dieser Lampe können Sie das Licht, mit dem es genau den richtigen Spot beleuchten kann, feineinstellen. Die Lampe kann fast vollständig gedreht werden (340°). Bestimmen Sie, ob die Lampe nach oben, unten, seitwärts oder beides scheinen soll. Auf diese Weise können Sie schöne Details an Ihrer Außenwand oder Ihrer Hausnummer beleuchten. Eine zeitlose und klassische Außenleuchte für einen modernen Haushalt. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 570Lm und besteht aus Aluminium mit einer Glasabdeckung, wodurch sie für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Das Licht hat ein warmweißes Licht (2700 K).

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	E
IP Schutzartgrad	IP54

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	570 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	95

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz


Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	6 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323782518
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	100 mm
Abmessung der Artikelbreite	54 mm
Artikel Länge	230 mm
Nettogewicht des Artikels	750 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000511



8719323782839

1000533

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Oslo - 13W 590lm 2700K IP54 - Anthrazit

LED's light

- Köpfe einzeln um 240° drehbar
- Licht scheint in 2 Richtungen
- für alle Wetterbedingungen

E

Mit der Außenlampe „Oslo“ können Sie selbst entscheiden, in welche Richtung die Lampe scheinen soll. Die verstellbaren Köpfe können 240° drehen. So können Sie bestimmte Details an Ihrer Wand oder Ihrer Hausnummer und Ihrem Namensschild beleuchten. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 590Lm. Es kann bei allen Wetterbedingungen verwendet werden.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	E
IP Schutzartgrad	IP54

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	220 °
Lumen gesamt	590 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	45

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	13 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323782839
Menge im Umkarton	10
Abmessung der Artikelhöhe	220 mm
Abmessung der Artikelbreite	65 mm
Artikel Länge	91 mm
Nettogewicht des Artikels	1050 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000533



8719323782501

1000510

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Madrid - 6W 260lm 2700K IP54 - Schwarz



- 340° drehbar
- 260 Lumen
- zeitlos und klassisch

E

Lassen Sie Ihre Gäste sich durch diese Außenlampe „Madrid“ willkommen fühlen. Mit dieser Lampe können Sie das Licht, mit dem es genau den richtigen Spot beleuchten kann, feineinstellen. Die Lampe kann fast vollständig gedreht werden (340°). Bestimmen Sie, ob die Lampe nach oben, nach unten oder zur Seite scheinen soll. Auf diese Weise können Sie schöne Details an Ihrer Außenwand oder Ihrer Hausnummer beleuchten. Eine zeitlose und klassische Außenleuchte für einen modernen Haushalt. Diese Lampe hat eine Helligkeit von 260 lm und besteht aus Aluminium mit einer Glasabdeckung, wodurch sie für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Das Licht hat ein warmweißes Licht (2700 K).

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	E
IP Schutzartgrad	IP54

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	260 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	43

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	6 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323782501
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	100 mm
Abmessung der Artikelbreite	54 mm
Artikel Länge	110 mm
Nettogewicht des Artikels	390 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000510



8719323788541

1000554

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Amarillo - 5,5W 450lm 2700K IP65 - Anthrazit

LED's light

- Verstellbarer Lichtstrahl
- Warmweißes Licht
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

G

Beleuchten Sie Ihren Garten und Ihre Wände mit der Wall Light Amarillo.

Die Lampe hat ein robustes und modernes Design und strahlt warmweißes Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab.

Der Lichtstrahl der Lampe ist mit Hilfe der angebrachten Klappen einstellbar und die Wandleuchte ist wasserdicht.

Erhältlich in den Farben Anthrazit, Schwarz und Weiß.

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	450 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	82

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	5,5 W

Leistungskennndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	G
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8719323788541
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	106 mm
Abmessung der Artikelbreite	105 mm
Artikel Länge	105 mm
Nettogewicht des Artikels	500 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000554



8720246202496

1000555

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Amarillo - 5,5W 450lm 2700K IP65 - Schwarz**LED's light**

- Verstellbarer Lichtstrahl
- Warmweißes Licht
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

G

Beleuchten Sie Ihren Garten und Ihre Wände mit der Wall Light Amarillo.

Die Lampe hat ein robustes und modernes Design und strahlt warmweißes Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab.

Der Lichtstrahl der Lampe ist mit Hilfe der angebrachten Klappen einstellbar und die Wandleuchte ist wasserdicht.

Erhältlich in den Farben Anthrazit, Schwarz und Weiß.

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	450 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	82

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	5,5 W

Leistungskennndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	G
IP Schutzartgrad	IP65


Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246202496
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	100 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	99 mm
Nettogewicht des Artikels	457 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000555



8720246202502

1000556

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Amarillo - 5,5W 450lm 2700K IP65 - Weiß

LED's light

- Verstellbarer Lichtstrahl
- Warmweißes Licht
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

G

Beleuchten Sie Ihren Garten und Ihre Wände mit der Wall Light Amarillo.

Die Lampe hat ein robustes und modernes Design und strahlt warmweißes Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab.

Der Lichtstrahl der Lampe ist mit Hilfe der angebrachten Klappen einstellbar und die Wandleuchte ist wasserdicht.

Erhältlich in den Farben Anthrazit, Schwarz und Weiß.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	2-Jahre
Konformitätszertifikate	CE

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	G
IP Schutzartgrad	IP65

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	450 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	82

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	5,5 W

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246202502
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	100 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	100 mm
Nettogewicht des Artikels	442 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000556



8720246202519

1000557

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Amarillo - 5,5W 420lm CCT 1800—2700K IP65 - Schwarz**LED's light**

- Verstellbarer Lichtstrahl
- Farbtemperatur einstellbar
- Staubdicht und strahlwassergeschützt

G

Beleuchten Sie Ihren Garten und Ihre Wände mit der Wall Light Amarillo.

Die Lampe hat ein robustes und modernes Design und strahlt warmweißes Licht sowohl nach oben als auch nach unten ab.

Darüber hinaus ist die Lampe dimmbar und kann von warmweißem Licht auf extra warmweißes Licht gedimmt werden.

Der Lichtstrahl der Lampe ist mit Hilfe der angebrachten Klappen einstellbar und die Wandleuchte ist wasserdicht.

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Lumen gesamt	420 lm
Farbtemperatur	1800 K, 2700 K
Farbtemperatur	1800 — 2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	76

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	5,5 W

Leistungskenndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	G
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246202519
Menge im Umkarton	20
Abmessung der Artikelhöhe	100 mm
Abmessung der Artikelbreite	100 mm
Artikel Länge	100 mm
Nettogewicht des Artikels	439 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000557



8720246202694

1000671

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte Catalina - 7W 780lm 2700K IP54 - Anthrazit



- Blendfreie Abdeckung



Die LED Außenwandleuchte Catalina ist ideal für die Beleuchtung von Eingängen und Gehwegen rund um das Haus. Die Lampe hat ein modernes Design und gibt ein warmweißes Licht ab. Darüber hinaus reduziert die Abdeckung die Blendung und die Lampe ist spritzwassergeschützt.

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Lumen gesamt	780 lm
Farbtemperatur	2700 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	111

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	I
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	7 W

Leistungskennndaten

Energieklasse [EU 2019/2015]	E
IP Schutzartgrad	IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Anthrazit

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720246202694
Menge im Umkarton	12
Abmessung der Artikelhöhe	58 mm
Abmessung der Artikelbreite	37 mm
Artikel Länge	270 mm
Nettogewicht des Artikels	365 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/1000671



0810400

8720604301717

Außenleuchte inkl. Leuchtmittel - wandleuchte 9W 1000lm CCT IP65 - Weiß



- Leistung einstellbar
- Farbtemperatur einstellbar
- hochgradig stoßfest und strahlwassergeschützt



Die LED-Ovalarmatur

- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- perfekt für den Einsatz in Garagen, Kellern, Gärten und auf Balkonen
- montierbar als Wandleuchte oder Deckenleuchte
- hochgradig stoßfest dank des Gehäuses aus Polycarbonat
- staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- Netzschalter, mit dem die Leistungsaufnahme gewählt werden kann
- CCT-Schalter zur Auswahl der bevorzugten Farbtemperatur
- drei Kabeleinführungen
- Kabelschleife ist möglich

Allgemeine Eigenschaften

Garantie	5-Jahre
Konformitätszertifikate	CE, RoHs, REACH, ErP

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung	warmweiß, neutralweiß, kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Lumen gesamt	1000 lm
Farbtemperatur	2700 K, 4000 K, 6000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom	111

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse	II
Spannungstyp	AC
Energieverbrauch	9 W

Leistungskennndaten

Schlagfestigkeit	IK10
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C	74000 h
Energieklasse (EU 2019/2015)	E
IP Schutzartgrad	IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Weiß

Logistike Kenndaten

EAN Produkt	8720604301717
Menge im Umkarton	40
Abmessung der Artikelhöhe	129 mm
Abmessung der Artikelbreite	70 mm
Artikel Länge	175 mm
Nettogewicht des Artikels	199 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0810400



8720604307634

0300416

Solar Außenleuchte - 8W 1000lm 4000K IP54 - Sensor - Schwarz

LED's light

- Lange Laufzeit dank IR-Bewegungsmelder und 3 Leuchtmodi
- Austauschbare Batterie (Li-Ion 18650)
- Hohe Lumenleistung

Wir stellen unseren Solar LED Strahler mit Bewegungsmelder vor - eine praktische Lösung wenn Sie eine Beleuchtungslösung ohne externen Stromanschluss suchen.

Mit ihrem schlanken und modernen Design, einem austauschbaren 2000mAh-Akku und einer Lichtleistung von starken 1000 Lumen besticht Sie durch Form und Funktionalität. Die Installation ist dank der benutzerfreundlichen Halterung ein Kinderspiel, während der integrierte Infrarot-Bewegungsmelder die Sicherheit und Energieeffizienz erhöht. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte witterungsbeständig, und der austauschbare Akku trägt zu ihrer Nachhaltigkeit bei, so dass sie eine zuverlässige und langlebige Beleuchtungslösung für Ihren Außenbereich darstellt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie 2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Farbwiedergabeindex 80
Abstrahlwinkel 120 °
Lumen gesamt 1000 lm
UGR-Niveau n/a
Farbtemperatur 4000 K
Spezifischer Lampenlichtstrom 125

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse III
Energieverbrauch 8 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 15000 h
IP Schutzartgrad IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt 8720604307634
Menge im Umkarton 40
Abmessung der Artikelhöhe 26 mm
Abmessung der Artikelbreite 136 mm
Artikel Länge 105 mm
Nettogewicht des Artikels 270 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300416



8720604307641

0300417

Solar Außenleuchte - 12W 1600lm 4000K IP54 - Sensor - Schwarz

LED's light

- Lange Laufzeit dank IR-Bewegungsmelder und 3 Leuchtmodi
- Auswechselbare Batterie
- Hohe Lumenleistung

Wir stellen unseren Solar LED Strahler mit Bewegungsmelder vor - eine praktische Lösung wenn Sie eine Beleuchtungslösung ohne externen Stromanschluss suchen.

Mit ihrem schlanken und modernen Design, einem austauschbaren 4400mAh-Akku und einer Lichtleistung von starken 1600 Lumen besticht Sie durch Form und Funktionalität. Die Installation ist dank der benutzerfreundlichen Halterung ein Kinderspiel, während der integrierte Infrarot-Bewegungsmelder die Sicherheit und Energieeffizienz erhöht. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte witterungsbeständig, und der austauschbare Akku trägt zu ihrer Nachhaltigkeit bei, so dass sie eine zuverlässige und langlebige Beleuchtungslösung für Ihren Außenbereich darstellt.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie 2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung neutralweiß

Farbwiedergabeindex 80

Abstrahlwinkel 120 °

Lumen gesamt 1600 lm

Farbtemperatur 4000 K

Spezifischer Lampenlichtstrom 133

Elektrische Kenndaten

Schutzklasse III

Spannungstyp Sonstige

Energieverbrauch 12 W

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 15000 h

IP Schutzartgrad IP54

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)

Gehäusefarbe Schwarz

Logistische Kenndaten

EAN Produkt 8720604307641

Menge im Umkarton 20

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300417

**0300418**

Solar Außenleuchte - 80lm 3000K IP65 - Schwarz

LED's light

- Solarbetrieben - Umweltfreundlich
- Persönliche Note beim Lichteffekt
- Einfache Installation - keine Kabel

Die neue Solar-Wandleuchte für den Außenbereich, die von der Sonne gespeist wird und einfach zu bedienen ist. Mit einstellbaren Lichteffekten, 100 Lumen Helligkeit und einem effizienten 1800mAh Lithium-Ionen-Akku bietet sie bis zu 12 Stunden Beleuchtung mit Solarstrom. Außerdem können Sie den Lichteffekt flexibel an Ihre Wand anpassen. Die Schutzart IP65 garantiert eine lange Lebensdauer unter verschiedenen Außenbedingungen. Das natürliche Design erfordert keine Verkabelung oder Anschlüsse, so dass eine kabellose und mühelose Installation für jedermann möglich ist. Es ist die ideale umweltfreundliche Beleuchtungslösung für Außenbereiche.

Allgemeine Eigenschaften

Garantie 2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Farbbeschreibung warmweiß

Farbwiedergabeindex 80

Lumen gesamt 80 lm

Farbtemperatur 2700 K

Leistungskennndaten

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C 20000 h

IP Schutzartgrad IP65

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Gehäusefarbe Schwarz

Logistike Kenndaten

EAN Produkt 8720604307818

Menge im Umkarton 50

Nettogewicht des Artikels 230 g

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0300418