

# **PRODUKTDATENBLATT** LF -WIRE-30 FLEX SC

LINEARlight Colormix Flex | - Zubehör



## **PRODUKTVORTEILE**

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)

Seite 1 von 2

# **TECHNISCHE DATEN**

# Abmessungen & Gewicht



0.905 mm

Länge	30,0 mm
Breite	8,0 mm

### **DOWNLOADS**

	Datei
大	Produktdatenblatt 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2
<b>大</b>	Familiendatenblatt 544831_SLIMCONNECTsystem FLEX Technical Datasheet
7	Broschüren Light is freedom of design (EN)

### **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321875587	LF -WIRE-30 FLEX SC	Versandschachtel 10000	320 mm x 320 mm x 200 mm	20.48 dm <sup>3</sup>	8370,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.