

## 64638 HLX

---

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



### Produkteigenschaften

---

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



## Technische Daten

### Elektrische Daten


Nennleistung	100 W
Nennspannung	24 V

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	2900 lm
Lichtstrom	2900 lm

### Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	13.0 mm
Länge	50.0 mm
Wendeldurchmesser	2.6 mm



Produktgrafik



Socket



**Lebensdauer**

Lebensdauer	300 h
-------------	-------

**Zusätzliche Produktdaten**


Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Picto Medicine	Yes

**Zertifikate & Standards**

EEl - Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

**Klassifikationen**

Bestellnummer	64638 HLX
---------------	-----------



---

*Brennstellung*



## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4050300283050	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	6.33 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4050300890739	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	245.00 g	1.86 dm <sup>3</sup>



## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.