64650 50 W 22,8 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50.00 W
Nennspannung	22.8 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1150 lm
Lichtstrom	1150 lm

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	13.0 mm
Wendellänge	2.00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm
Wendeldurchmesser	5.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	C

Klassifikationen

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bestellnummer	64650 50W 22,8V

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Faltschachtel 1	28 mm x 23 mm x 70 mm	0.05 dm³	4.55 g
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm³	248.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2014, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.