






## L-LINE OUT WL

## Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT switch 3000/4000K

Mit ihrer gradlinigen Leuchten Vielfalt taucht die L-LINE OUT Familie jeden Außenbereich in ein wegweisendes Licht. Dabei sprechen die einzelnen Mitglieder bei allen individuellen Unterschieden eine gemeinsame Formensprache, die durch klare Linien in der Form des Buchstaben "L" besticht. Was die Lichttechnik angeht, werden keine Kompromisse gemacht: Der CCT Switch zur einfachen Wahl der Lichtfarbtemperatur (3000 oder 4000K) vor der Installation), die besonders einfache Installation und IP-Schutzart 65 sind nur einige der Argumente,durch die die L-LINE OUT Wandaufbauleuchte überzeugt.




## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.:	1003539
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	350mA
Breite	15 cm
Höhe	10 cm
Tiefe	10 cm
Nettogewicht	1.024 kg
Bruttogewicht	1.237 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Anzahl Durchverdrahtung	10
Wattage	7 W
Lumen	570 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
	<u> </u>



## Lichtquelle



Lebensdauer	30000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
BIG WHITE Seite	656